

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 75 Data: 18/04/2008

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL PRG - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 COMMA 3 DEL DPR N.327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 26 PUNTO 6 LETT. A) DELLA L.R. N.34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N. 613 DEL 28.12.2007 - APPROVAZIONE RISOLUZIONE

Il giorno **18 Aprile 2008**, alle ore **14:50**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	S
BELCECCHI FABIANO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	S
BINCI ANDREA	S	MONTALI GIANNI MARIA	N
BRECCIAROLI LUCA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BUCCI ACHILLE	N	PENNONI MARIA CELESTE	S
CARDELLI RITA	S	PENTERICCI MARCELLO	S
CHERUBINI GUGLIELMO	S	POLITA MARCO	S
CINGOLANI PAOLO	S	ROSSETTI SIRO	N
COLTORTI UGO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	S
D'ONOFRIO MARCO	N	SANTINELLI CESARE	S
FANCELLO DANIELE	S	SANTONI MARTA	S
FRATESI CLAUDIO	S	SARDELLA MARIO	S
LILLINI ALFIO	N	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	S		

Presenti n. 26 Assenti n. 5

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, OLIVI DANIELE, MAIOLATESI GILBERTO, ROMAGNOLI SIMONA, SORANA VINCENZO

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA NANSUBUGA MOLLY risulta Presente S/N (S)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. **CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 26 LETT. A) DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N. 613 DEL 28.12.2007 - APPROVAZIONE RISOLUZIONE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dal Servizio Urbanistica e Ambiente, da cui risulta la necessità di approvare la variante al P.R.G. relativa al progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi, ai sensi dell'art. 26 lett. a) della L.R. n. 34/92 e s.m.i.;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 26 LETT. A) DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N. 613 DEL 28.12.2007" e che al competente Servizio Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Comune;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 16.04.2008;

VISTA la risoluzione presentata dai gruppi consiliari: Verdi, P.D.C.I., P.D.-L'Ulivo inerente l'argomento della presente deliberazione nel testo che segue:

"Il Consiglio Comunale di Jesi

nel ribadire e riconfermare integralmente i contenuti della risoluzione inserita nella delibera di Consiglio n.38 del 09.03.2007, di cui ne è parte integrante e sostanziale, e nel fare propria la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Interporto Marche S.p.A. del 02.04.2008, intende evidenziare e rafforzare, con la presente risoluzione, i seguenti aspetti che si ritengono imprescindibili e fondamentali:

- il Consiglio Comunale di Jesi richiama la Regione Marche e la stessa Società Interporto Marche ad un maggior coinvolgimento preventivo del Comune di Jesi sia nella sua veste di Socio che nella sua qualità di Ente sul cui territorio viene realizzata l'opera in questione;
- il Consiglio Comunale di Jesi ritiene irrinunciabile che il completamento e l'operatività di detta infrastruttura debba avvenire in tempi rapidi e soprattutto senza mai venir meno all'obiettivo della realizzazione di una infrastruttura dedicata alla logistica e all'intermodalità, quali che siano gli strumenti finanziari e gestionali che verranno individuati;

INVITA

l'Amministrazione Comunale a farsi parte attiva e garante verso il Consiglio Comunale del rigoroso rispetto dei contenuti delle diverse risoluzioni e dei deliberati assembleari durante tutta la fase della realizzazione dell'Interporto di Jesi, ponendo la massima attenzione anche verso le eventuali problematiche di natura tecnica e/o amministrativa che tale realizzazione potrà via via comportare";

VISTO altresì l'emendamento alla risoluzione suddetta presentato dal Consigliere Comunale Cingolani Paolo del gruppo consiliare P.D. - L'Ulivo di seguito riportato:

dopo in questione "anche attraverso la nomina nel C.d.A. Interporto di un componente di designazione del Comune di Jesi";

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Il Presidente del Consiglio Comunale procede quindi alle votazioni nel seguente ordine: atto deliberativo, immediata eseguibilità dell'atto, emendamento e risoluzione;

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

Votazione delibera:

PRESENTI	N.26	
VOTANTI	N.25	
ASTENUTI	N.01	(Polita per M.D. Jesi è Jesi)
FAVOREVOLI	N.21	
CONTRARI	N.04	(Agnetti e Pennoni per F.I. - Massaccesi e Santinelli per A.N.)

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 26 punto 6 lett. a) della L.R. n. 34/92 e s.m.i., in adeguamento al parere favorevole con rilievi espresso dalla Giunta Provinciale con deliberazione della G.P. n. 613 del 28.12.2007, il progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi, in variante al P.R.G. vigente e conformemente al P.C.S. adottato definitivamente con atto C.C. n. 56 del 03.04.2007, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATO	CODICE
RELAZIONI GENERALI	
<i>Relazione generale illustrativa</i>	<i>GE REL 01</i>
<i>Relazione tecnica</i>	<i>GE TEC 02</i>
<i>Relazione geologica ed idrogeologica</i>	<i>GE RIG 03</i>
<i>Indagini Geognostiche in sito e di laboratorio</i>	<i>GE IND 04</i>
<i>Relazione geotecnica</i>	<i>GE GEO 05</i>
<i>Calcolo sommario spesa</i>	<i>GE SPE 06</i>
<i>Capitolato Speciale Prestazionale</i>	<i>GE PRE 07</i>
<i>Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza</i>	<i>GE SIC 08</i>
<i>Studio di prefattibilità Ambientale</i>	<i>GE SPA 09</i>

ELABORATI GRAFICI DI INQUADRAMENTO	
<i>Corografia</i>	<i>IN COR 01</i>
<i>Estratto di PRG</i>	<i>IN PRG 02</i>
<i>Inquadramento territoriale</i>	<i>IN TER 03</i>
<i>Piano particellare di esproprio (planimetria)</i>	<i>IN PPE 04</i>
<i>Piano particellare di esproprio (elenco ditte)</i>	<i>IN PPE 05</i>
<i>Rilievo area ante operam</i>	<i>IN RIL 06</i>
<i>Planimetria Generale di progetto</i>	<i>IN PLA 07</i>
<i>Planimetria generale con fasi di intervento</i>	<i>IN PLA 08</i>
<i>Sezioni di progetto con fasi di intervento</i>	<i>IN SEZ 09</i>
<i>Zonizzazione verifica parametri e PRG</i>	<i>IN ZON 10</i>
<i>Planovolumetrico</i>	<i>IN PLA 11</i>

ELABORATI GRAFICI TEMATICI	
<i>Viabilità e piazzali - Planimetria e profili</i>	<i>TE VIA 10</i>

<i>Viabilità e piazzali - Planimetria e sezioni longitudinali</i>	<i>TE VIA 11</i>
<i>Viabilità e piazzali - Sezioni e particolari tipo</i>	<i>TE VIA 12</i>
<i>Sistemazione esterna - Planimetria,sezioni e particolari</i>	<i>TE SIE 13</i>
<i>Progetto ferroviario - Planimetria, profilo e sezioni tipo</i>	<i>TE FER 14</i>
<i>Collegamento di servizio e sicurezza - Planimetria, profilo e sezioni tipo</i>	<i>TE CSS 15</i>

ELABORATI GRAFICI EDIFICI	
<i>Capannone ferro-gomma aggregazione in linea - piante prospetti e sezioni</i>	<i>ED ARC 01</i>
<i>Capannone area ferro-gomma aggregazione a blocco 6 moduli - pianta</i>	<i>ED ARC 02</i>
<i>Capannone area ferro-gomma aggregazione a blocco 6 moduli - prospetti e sezioni</i>	<i>ED ARC 03</i>
<i>Capannone area gomma-gomma aggregazione a blocco 4 moduli - pianta</i>	<i>ED ARC 04</i>
<i>Capannone area gomma-gomma aggregazione a blocco 4 moduli - prospetti e sezioni</i>	<i>ED ARC 05</i>
<i>Particolari costruttivi tipo</i>	<i>ED ARC 06</i>

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI	
<i>Impianti fluidi - planimetria generale rete di raccolta acque bianche</i>	<i>GE IF- 01</i>
<i>Impianti fluidi - planimetria generale rete di raccolta acque nere</i>	<i>GE IF- 02</i>
<i>Impianti fluidi - planimetria generale rete di adduzione idrica</i>	<i>GE IF- 03</i>
<i>Impianti fluidi - particolari costruttivi</i>	<i>GE IF- 04</i>
<i>Impianti fluidi capannone area ferro-gomma aggregazione in linea 4 moduli - reti di scarico pluviali e adduzione antincendio</i>	<i>ED IF- 01</i>
<i>Impianti fluidi capannone area gomma-gomma aggregazione a blocco 4 moduli - reti di scarico pluviali e adduzione antincendio</i>	<i>ED IF- 02</i>
<i>Impianti fluidi capannone area ferro-gomma aggregazione a blocchi 6 moduli - reti di scarico pluviali e adduzione antincendio</i>	<i>ED IF- 03</i>
<i>Impianti elettrici planimetria generale distribuzione elettrica primaria</i>	<i>GE IE- 01</i>

<i>Impianti elettrici planimetria generale illuminazione esterna</i>	<i>GE IE- 02</i>
<i>Impianti elettrici schema blocchi distribuzione elettrica primaria</i>	<i>GE IE- 03</i>
<i>Impianti elettrici capannone area ferro-gomma aggregazione in linea 4 moduli - distribuzione luce e fm</i>	<i>ED IE- 01</i>
<i>Impianti elettrici capannone area gomma-gomma aggregazione in linea 4 moduli - distribuzione luce e fm</i>	<i>ED IE- 02</i>
<i>Impianti elettrici capannone area ferro-gomma aggregazione a blocco 6 moduli - distribuzione luce e fm</i>	<i>ED IE- 03</i>
<i>Impianti elettrici di terra e protezione scariche capannoni</i>	<i>ED IE- 04</i>
<i>Impianti Speciali - planimetria generale distribuzione primaria fonia-dati</i>	<i>GE IS- 01</i>

RELAZIONI GENERALI	
<i>Norme tecniche di attuazione</i>	<i>GE URB 01</i>
<i>Relazione di sintesi</i>	<i>GE URB 02</i>
<i>Rapporto ambientale</i>	<i>GE URB 03</i>
ELABORATI GRAFICI	
<i>Inquadramento area interporto</i>	<i>GE URB 01</i>
<i>Limiti di piano</i>	<i>GE URB 02</i>
<i>Estratto di PRG</i>	<i>GE URB 03</i>
<i>Proposta di variante</i>	<i>GE URB 04</i>
<i>Zonizzazione area D4.5</i>	<i>GE URB 05</i>

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	
<i>Relazione generale</i>	<i>GE SIA 01</i>
<i>Sintesi non tecnica</i>	<i>GE SIA 02</i>
<i>Tavola 'Situazione superfici coperte e volumetrie' (tavola integrativa di raffronto)</i>	*
<i>Tavola 'Situazione acquisizione aree'</i>	*
ELABORATI INTEGRATIVI	
<i>Zonizzazione area D4.5</i>	<i>GE URB 05/INT1</i>
<i>Zonizzazione verifica parametri P.R.G.</i>	<i>IN ZON 10/INT1</i>

<i>Perimetrazione sovrapposizione con tavola di classificazione acustica comunale</i>	<i>interporto:</i> A1
<i>Perimetrazione sovrapposizione con carta delle infrastrutture dei trasporti e dei ricettori sensibili</i>	<i>interporto:</i> A2

dichiarando, così come richiesto dalla G.P. con atto n. 613 del 28.12.2007, la conformità del progetto preliminare in variante al P.R.G. come sopra approvato, con lo strumento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con deliberazione C.C. n. 170 del 16.09.2005 e modificato con atto C.C. n.74 del 18.04.2008;

- 3) di dare atto che resta fermo ed invariato quant'altro già disposto con le deliberazioni C.C. n. 38 del 09.03.2007 e n. 85 del 27.07.2007;
- 4) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001, responsabile del procedimento è la dott.ssa Adelina Battistelli;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis della L.R. n. 34/92 e s.m.i. e di trasmettere, ai fini conoscitivi, la presente deliberazione alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 26 punto 9 della suindicata legge regionale;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 26 LETT. A) DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N. 613 DEL 28.12.2007" e che al competente Servizio Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito, data la necessità di possedere lo strumento urbanistico operativo nel più breve tempo possibile;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

Votazione Immediata Esecutività:

PRESENTI	N.26
VOTANTI	N.26
ASTENUTI	N.00
FAVOREVOLI	N.22
CONTRARI	N.04 (Agnetti e Pennoni per F.I. - Massaccesi e Santinelli per A.N.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n. 267 del 18.08.2000.

Votazione Emendamento alla Risoluzione:

PRESENTI	N.26	
VOTANTI	N.26	
ASTENUTI	N.00	
FAVOREVOLI	N.22	
CONTRARI	N.04	(Agnetti e Pennoni per F.I. - Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

Votazione Risoluzione emendata:

PRESENTI	N.26	
VOTANTI	N.24	
ASTENUTI	N.02	(Marasca e Melappioni per M.D. Jesi è Jesi)
FAVOREVOLI	N.20	
CONTRARI	N.04	(Agnetti e Pennoni per F.I. - Massaccesi e Santinelli per A.N.)

La Risoluzione è approvata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; la stessa, inoltre, ai sensi dell'Art.40, comma 2° del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, impegna l'Amministrazione Comunale a comportarsi conseguentemente.

RISOLUZIONE ALLA DELIBERAZIONE APPROVATA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18.04.2008 AD OGGETTO: "PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.19 COMMA 3° DEL D.P.R. N.327/2001 E S.M.I. E DELL'ART.6 LETTERA A) DELLA L.R. N.34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N.613 DEL 28.12.2007"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI JESI
NELLA SEDUTA DEL 18.04.2008

Nel ribadire e riconfermate integralmente i contenuti della risoluzione inserita nella delibera di Consiglio n.38 del 09.03.2007, di cui ne è parte integrante e sostanziale, e nel fare propria la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Interporto Marche S.p.A. del 02.04.2008, intende evidenziare e rafforzare, con la presente risoluzione, i seguenti aspetti che si ritengono imprescindibili e fondamentali:

- il Consiglio Comunale di Jesi richiama la Regione Marche e la stessa Società Interporto Marche ad un maggior coinvolgimento preventivo del Comune di Jesi sia nella sua veste di Socio che nella sua qualità di Ente sul cui territorio viene realizzata l'opera in questione, anche attraverso la nomina nel C.d.A. Interporto di un componente di designazione del Comune di Jesi;
- il Consiglio Comunale di Jesi ritiene irrinunciabile che il completamento e l'operatività di detta infrastruttura debba avvenire in tempi rapidi e soprattutto senza mai venir meno all'obiettivo della realizzazione di un'infrastruttura dedicata alla logistica ed all'intermodalità, quali che siano gli strumenti finanziari e gestionali che verranno individuati;

INVITA

l'Amministrazione Comunale a farsi parte attiva e garante verso il Consiglio Comunale del rigoroso rispetto dei contenuti delle diverse risoluzioni e dei deliberati assembleari durante tutta la fase di realizzazione dell'Interporto di Jesi, ponendo la massima attenzione anche verso le eventuali problematiche di natura tecnica e/o amministrativa che tale realizzazione potrà via via comportare.

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 26 LETT. A) DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N. 613 DEL 28.12.2007

L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con atto di C.C. n. 38 del 19.03.2007 è stato approvato, in variante al P.R.G. vigente e al P.C.S. adottato con atto C.C. n. 116 del 28.07.2006, il progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con atto del C.C. n. 85 del 27.07.2007 tale progetto preliminare è stato adottato definitivamente, in variante al P.R.G. vigente e conformemente al P.C.S. adottato definitivamente con atto C.C. n. 56 del 03.04.2007, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che successivamente, tale variante al P.R.G. con nota in data 29.08.2007 prot. n. 27785 è stata inviata alla Provincia di Ancona per l'emissione del previsto parere ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 – comma 3°;
- che con nota in data 13.11.2007, prot. n. 96667, pervenuta al Comune di Jesi in data 13.11.2007 prot. n. 37153 del 13.11.2007, il Settore VII – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo ha formulato richiesta di integrazione relativa al progetto preliminare come sopra inviato;
- che con nota in data 13.12.2007 prot. n. 41877 è stata inviata la documentazione richiesta, consistente in:
 - n. 2 copie della tav. GE URB 05/INT1;
 - n. 2 copie della tav. IN ZON 10/INT1;
 - n. 2 copie della tav. A1 – sovrapposizione con tavola di classificazione acustica comunale;
 - n. 2 copie della va. A2 – sovrapposizione con tavole delle infrastrutture dei trasporti e dei recettori sensibili;
 - n. 1 copia della nota di chiarimento della società Interporto Marche, pervenuta al Comune di Jesi in data 13.12.2007 prot. n. 41396;
- che con nota in data 28.12.2007 prot. n. 109305, ricevuta dal Comune di Jesi in data 28.12.2007 prot. n. 42897 in pari data, la Provincia di Ancona ha comunicato che con deliberazione di G.P. n. 613 del 28.12.2007 la stessa ha espresso parere favorevole con rilievi alla variante al P.R.G. in oggetto, conformemente a quanto indicato nel parere del Comitato Provinciale per il Territorio n. 90/2007 del 18.12.2007, allegato a formare parte integrante e sostanziale della suindicata delibera;
- che i rilievi formulati vengono di seguito riportati:

“La Legge Regionale n. 28 de 14.11.2001, come modificata dalla L.R. n. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto “alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed

indicando altresì le aree da destinare a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto” con atto consiliare di approvazione n. 170 del 16.09.2005.

La Legge Regionale 28/2001 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico” prevede all'art. 8 che “nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità, dagli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'art. 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente”.

Gli elaborati prodotti non consentono di stabilire con assoluta certezza la conformità alle disposizioni della suddetta legge regionale. Si invita pertanto l'A.C. A provvedere alla verifica di conformità delle modifiche proposte in variante con lo strumento per la tutela dell'inquinamento acustico di cui si è dotato il Comune di Jesi”;

- che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre uniformarsi ai rilievi formulati dalla G.P. con il suindicato atto n. 613 del 28.12.2007;
- che, essendo stata verificata la non conformità del progetto preliminare in variante al P.R.G. al Piano di Zonizzazione acustica, con deliberazione del C.C. n.74 in data odierna è stata adottata la necessaria modifica al suddetto Piano di Zonizzazione acustica;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il Consiglio Comunale debba provvedere all'approvazione della variante ai sensi dell'art. 26 punto 6 lett. a) della L.R. n. 34/92 e s.m.i., attestando la conformità della variante con lo strumento per la tutela dell'inquinamento acustico, approvato con deliberazione C.C. n. 170 del 16.09.2005 e come sopra modificato;

**QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO**

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 26 punto 6 lett. a) della L.R. n. 34/92 e s.m.i., in adeguamento al parere favorevole con rilievi espresso dalla Giunta Provinciale con deliberazione della G.P. n. 613 del 28.12.2007, il progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi, in variante al P.R.G. vigente e conformemente al P.C.S. adottato definitivamente con atto C.C. n. 56 del 03.04.2007, costituito dai seguenti elaborati:

<i>ELABORATO</i>	<i>CODICE</i>
<i>RELAZIONI GENERALI</i>	
<i>Relazione generale illustrativa</i>	<i>GE REL 01</i>
<i>Relazione tecnica</i>	<i>GE TEC 02</i>
<i>Relazione geologica ed idrogeologica</i>	<i>GE RIG 03</i>
<i>Indagini Geognostiche in sito e di laboratorio</i>	<i>GE IND 04</i>
<i>Relazione geotecnica</i>	<i>GE GEO 05</i>
<i>Calcolo sommario spesa</i>	<i>GE SPE 06</i>
<i>Capitolato Speciale Prestazionale</i>	<i>GE PRE 07</i>
<i>Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza</i>	<i>GE SIC 08</i>

Studio di prefattibilità Ambientale	GE SPA 09
-------------------------------------	-----------

ELABORATI GRAFICI DI INQUADRAMENTO	
Corografia	IN COR 01
Estratto di PRG	IN PRG 02
Inquadramento territoriale	IN TER 03
Piano particellare di esproprio (planimetria)	IN PPE 04
Piano particellare di esproprio (elenco ditte)	IN PPE 05
Rilievo area ante operam	IN RIL 06
Planimetria Generale di progetto	IN PLA 07
Planimetria generale con fasi di intervento	IN PLA 08
Sezioni di progetto con fasi di intervento	IN SEZ 09
Zonizzazione verifica parametri e PRG	IN ZON 10
Planovolumetrico	IN PLA 11

ELABORATI GRAFICI TEMATICI	
Viabilità e piazzali - Planimetria e profili	TE VIA 10
Viabilità e piazzali - Planimetria e sezioni longitudinali	TE VIA 11
Viabilità e piazzali - Sezioni e particolari tipo	TE VIA 12
Sistemazione esterna - Planimetria,sezioni e particolari	TE SIE 13
Progetto ferroviario - Planimetria, profilo e sezioni tipo	TE FER 14
Collegamento di servizio e sicurezza - Planimetria, profilo e sezioni tipo	TE CSS 15

ELABORATI GRAFICI EDIFICI	
Capannone ferro-gomma aggregazione in linea - piante prospetti e sezioni	ED ARC 01
Capannone area ferro-gomma aggregazione a blocco 6 moduli - pianta	ED ARC 02
Capannone area ferro-gomma aggregazione a blocco 6 moduli - prospetti e sezioni	ED ARC 03
Capannone area gomma-gomma aggregazione a blocco 4 moduli - pianta	ED ARC 04
Capannone area gomma-gomma aggregazione a blocco 4 moduli -	ED ARC 05

<i>prospetti e sezioni</i>	
<i>Particolari costruttivi tipo</i>	<i>ED ARC 06</i>

<i>ELABORATI GRAFICI IMPIANTI</i>	
<i>Impianti fluidi - planimetria generale rete di raccolta acque bianche</i>	<i>GE IF- 01</i>
<i>Impianti fluidi - planimetria generale rete di raccolta acque nere</i>	<i>GE IF- 02</i>
<i>Impianti fluidi - planimetria generale rete di adduzione idrica</i>	<i>GE IF- 03</i>
<i>Impianti fluidi - particolari costruttivi</i>	<i>GE IF- 04</i>
<i>Impianti fluidi capannone area ferro-gomma aggregazione in linea 4 moduli - reti di scarico pluviali e adduzione antincendio</i>	<i>ED IF- 01</i>
<i>Impianti fluidi capannone area gomma-gomma aggregazione a blocco 4 moduli - reti di scarico pluviali e adduzione antincendio</i>	<i>ED IF- 02</i>
<i>Impianti fluidi capannone area ferro-gomma aggregazione a blocchi 6 moduli - reti di scarico pluviali e adduzione antincendio</i>	<i>ED IF- 03</i>
<i>Impianti elettrici planimetria generale distribuzione elettrica primaria</i>	<i>GE IE- 01</i>
<i>Impianti elettrici planimetria generale illuminazione esterna</i>	<i>GE IE- 02</i>
<i>Impianti elettrici schema blocchi distribuzione elettrica primaria</i>	<i>GE IE- 03</i>
<i>Impianti elettrici capannone area ferro-gomma aggregazione in linea 4 moduli - distribuzione luce e fm</i>	<i>ED IE- 01</i>
<i>Impianti elettrici capannone area gomma-gomma aggregazione in linea 4 moduli - distribuzione luce e fm</i>	<i>ED IE- 02</i>
<i>Impianti elettrici capannone area ferro-gomma aggregazione a blocco 6 moduli - distribuzione luce e fm</i>	<i>ED IE- 03</i>
<i>Impianti elettrici di terra e protezione scariche capannoni</i>	<i>ED IE- 04</i>
<i>Impianti Speciali - planimetria generale distribuzione primaria fonia-dati</i>	<i>GE IS- 01</i>

<i>RELAZIONI GENERALI</i>	
<i>Norme tecniche di attuazione</i>	<i>GE URB 01</i>
<i>Relazione di sintesi</i>	<i>GE URB 02</i>
<i>Rapporto ambientale</i>	<i>GE URB 03</i>

ELABORATI GRAFICI	
<i>Inquadramento area interporto</i>	<i>GE URB 01</i>
<i>Limiti di piano</i>	<i>GE URB 02</i>
<i>Estratto di PRG</i>	<i>GE URB 03</i>
<i>Proposta di variante</i>	<i>GE URB 04</i>
<i>Zonizzazione area D4.5</i>	<i>GE URB 05</i>

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	
<i>Relazione generale</i>	<i>GE SIA 01</i>
<i>Sintesi non tecnica</i>	<i>GE SIA 02</i>
<i>Tavola 'Situazione superfici coperte e volumetrie' (tavola integrativa di raffronto)</i>	*
<i>Tavola 'Situazione acquisizione aree'</i>	*
ELABORATI INTEGRATIVI	
<i>Zonizzazione area D4.5</i>	<i>GE URB 05/INT1</i>
<i>Zonizzazione verifica parametri P.R.G.</i>	<i>IN ZON 10/INT1</i>
<i>Perimetrazione interporto: sovrapposizione con tavola di classificazione acustica comunale</i>	A1
<i>Perimetrazione interporto: sovrapposizione con carta delle infrastrutture dei trasporti e dei ricettori sensibili</i>	A2

dichiarando, così come richiesto dalla G.P. con atto n. 613 del 28.12.2007, la conformità del progetto preliminare in variante al P.R.G. come sopra approvato, con lo strumento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con deliberazione C.C. n. 170 del 16.09.2005 e modificato con atto C.C. n.74 del 18.04.2008;

- 3) di dare atto che resta fermo ed invariato quant'altro già disposto con le deliberazioni C.C. n. 38 del 09.03.2007 e n. 85 del 27.07.2007;
- 4) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001, responsabile del procedimento è la dott.ssa Adelina Battistelli;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis della L.R. n. 34/92 e s.m.i. e di trasmettere, ai fini conoscitivi, la presente deliberazione alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 26 punto 9 della suindicata legge regionale;

- 6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di possedere lo strumento urbanistico operativo nel più breve tempo possibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Dott.ssa Adelina Battistelli)

CIRC/

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 18.04.2008

Deliberazione avente per oggetto:

PROGETTO PRELIMINARE PER IL SISTEMA INTERPORTUALE DI JESI IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 26 LETT. A) DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I., IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI ESPRESSO DALLA PROVINCIA CON DELIBERA G.P. N. 613 DEL 28.12.2007.

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO URBANISTICA

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Adelina Battistelli _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Andrea Crocioni, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

F.to Ing. Andrea Crocioni

Jesi, li 02.04.2008

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto _____ / _____ Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li _____

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

IL PRESIDENTE
F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

-() Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

-() Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

-() Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE